

**Zespół Diagnostyki Klinicznej
Katedra Nauk Klinicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
UWM Olsztyn**

Pies: pies, samiec, buldog francuski, Bambo, 10 mcy
Właściciel: Anna Hoffman, Gdańsk, ul. Pawła Gdańca 6a/15

Wynik badania: w przelyku odcinkowe rozszerzenie w części szyjnej i piersiowej
Wpust otwarty- bez skurczów, w wywijaniem śluzówki żołądka do światła przelyku
W żołądku - błona śluzowa przekrwiona w części dennej i przywpustowej, w części przyodźwiernikowej- zanik błony śluzowej
W dwunastnicy- silny naciek podśluzówki

Badanie bronchoskopowe- tchawica i oskrzela rurowate, błona śluzowa lekko nastrzykana, niewielka ilość śluzu

Rozpoznanie: susp. wrodzone idiopatyczne rozszerzenie przelyku, gastritis biliaris, IBD dwunastnicy

Sugerowane leczenie:

Polstigminum 0,025 mg sc 1xdz przez 20 dni. 20 dni przerwy- powtórzyć

Vit B1 0,025 mg 1xdz dawkowanie jak wyżej

Encorton 0,005 2x1 przez 10 dni, potem 0,005 co 2. dzień

Gasprid 0,0025 2x dz.

Pobrano wycinki do badania histopatologicznego z żołądka

Dr n. wet. Renata Niaradka
LEKARZ WETERYNARII
Specjalista chorób psów i kotów
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/10
tel. (0-89) 523-76-66

04474